

“Psicanálise em Psicóticos”

XIX Congresso Brasileiro de Psicanálise
Recife, 2003



Dr. Decio Tenenbaum

Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro,
Rio 2

End: decio@tenenbaum.com.br

Processos Psicanalíticos

Processos	Clássico	Com Psicóticos
Proposta	Instrum. de pesquisa da mente	Instrum. de reorganização mental
Objeto	Psicologia do inconsciente	Psicologia da consciência
Campo	Transferencial	Transferencial e Relacional
Método	Hermenêutico	Hermenêutico e Cognitivo
Instrumento	Palavra → relação	Palavra e Relação
Diagnóstico	Psicodinâmico	Psicodinâmico e Fenomenológico
Objetivo	Transformação psíquica	Reorganização psíquica
Foco	Funcionamento mental	Desorganização mental

Sobre a Psicodinâmica das Psicoses Funcionais

Teorias do Conflito	Teorias da Falta/Falha Básica
<p>da pessoa</p> <ul style="list-style-type: none">- com ela mesma;- com sua imagem;- com seus desejos- com seus objetos (externos e internalizados);- com a sociedade;- com a cultura;	<p>Balint: a falha básica decorre da discrepância entre as necessidades bio-psicológicas da época de formação do ego e o cuidado, atenção e afeição, material e psicológica, recebida nesta época dos responsáveis pela criança.</p> <p>Lacan: a falta está relacionada com falhas na função paterna</p>

oposição ou complementação?

Sobre a Psicodinâmica das Psicoses Funcionais

- **Pacientes neuróticos:** desenvolvem questões em suas relações significativas.

O foco está nestes conflitos.

- **Pacientes Psicóticos:** desenvolvem estados semelhantes aos de adição em suas relações significativas.

O foco está nas carências psicológicas básicas.

Papel da Elaboração

- **Interpretação** → novas informações = sobrecarga mental

- **Sinais de sobrecarga mental:**

- Episódios álgicos, mal-estares vagos, angústia

{
existencial
neurótica
psicótica

- Estados agudos de desorganização mental:

- desorganização ampla → surto psicótico

- desorganização parcial

{ da identidade: despersonalização

{ da realidade: desrealização

- Pequenos momentos de confusão mental

Papel da Elaboração

- **Estados de desorganização mental:** refazer a capacidade elaborativa do paciente antes de fornecer novas informações a respeito dele, do seu mundo interno ou mesmo do mundo externo.
 - Acompanhar o processo de elaboração do paciente (mesmo que delirante);
 - Oferecer alguns elementos cognitivos sobre o processo de desorganização que ele está passando;
 - Algum balizamento frente a realidade externa e interna (conforme a situação exigir).

Papel da Elaboração

- **Neuroses:** Obstaculização do processamento de certas experiências devido à ausência de informações fundamentais (repressão) ou por alguma tensão ambiental (conflito interpessoal).
- **Psicoses:** Desorganização da mente. Os diversos sistemas mentais (sensoriais e psicológicos) e os programas de interação ambiental e de aproximação da realidade passam a funcionar de maneira diferente.

Papel da Elaboração

Processos Afetivos + Processos Cognitivos

```
graph TD; A[Processos Afetivos + Processos Cognitivos] --> B["- Transformação dos fatos vividos em experiências existenciais"]; A --> C["- Formação, ampliação e consolidação do Ego"]; style B fill:none,stroke:none; style C fill:none,stroke:none;
```

- Transformação dos fatos vividos em experiências existenciais
- Formação, ampliação e consolidação do Ego

O Ego

Sistema virtual que operacionaliza o funcionamento dos diversos sistemas (mnêmicos, volitivos, identificatórios, sensoriais, perceptivos, cognitivos, afetivos, etc.) e programas mentais (de aproximação da realidade e de interação ambiental em seus diferentes níveis de relacionamento: íntimo, pessoal e social), tornando possível a transformação dos fatos vividos (sejam impulsos, desejos, situações reais, situações imaginadas e etc.) em experiências existenciais.


Sobre a Psicodinâmica das Psicoses Funcionais

- **Desorganização do Ego:**
 - Por invasão de Processo Primário de Pensar na consciência carregado por anseios pessoais e culturais.
 - Por sobrecarga egóica que evidencia as falhas na estrutura cognitiva.

Situações de Maior Exigência Egóica

- **Perda de uma relação significativa:** por reeditar o rompimento diádico.
- **Rejeição dentro de uma relação significativa:** por instalar uma contradição na mente (“presença enlouquecedora”).
- **Realização cultural ou biológica:** por desencadear ampliações ou mudanças na identidade.

Situações de Maior Exigência Egóica



A Tarefa Terapêutica

- **Objetivo terapêutico:** reorganização do ego
 - Relação terapêutica e defesas onipotentes
 - “Espaço de Segurança”: em nossa espécie, esse espaço é psicológico, construído e mantido pelas relações significativas.
 - Estruturação do diálogo clínico
 - Uso de medicação